

Fig. 1.
Mangan, 80fache Vergrößerung.

Fig. 2.
15 Gew.-Proz. Mn + 85 Gew.-Proz. Si.
450fache Vergrößerung.

Fig. 3.
20 Gew.-Proz. Mn + 80 Gew.-Proz. Si.
80fache Vergrößerung.



Fig. 4.
40 Gew.-Proz. Mn + 60 Gew.-Proz. Si.
80fache Vergrößerung.

Fig. 5.
45 Gew.-Proz. Mn + 55 Gew.-Proz. Si.
450fache Vergrößerung.



Fig. 6.
50 Gew.-Proz. Mn + 50 Gew.-Proz. Si.
80fache Vergrößerung.

Graph. Institut Julius Klinkhardt, Leipzig.

Verlag von Leopold Voss in Hamburg (und Leipzig).

Fig. 1.
20% Sb, geätzt mit verd. HNO_3.
30fache Vergrößerung.

Fig. 2.
35% Sb, geätzt mit verd. HNO_3.
30fache Vergrößerung.

Fig. 3.
70% Sb, geätzt mit verd. HNO_3.
30fache Vergrößerung.

Fig. 4.
90% Sb, geätzt mit verd. HNO_3.
30fache Vergrößerung.

Graph. Institut Julius Klinkhardt, Leipzig.

Verlag von **Leopold Voss** in Hamburg (und Leipzig).

Fig. 1. 30% Gold + 70% Wismut.
27fache Vergrößerung. Geätzt mit Königswasser.

Fig. 2. 15% Gold + 85% Wismut.
27fache Vergrößerung. Geätzt mit Königswasser.

Fig. 3. 80% Gold + 20% Antimon.
27fache Vergrößerung. Geätzt mit NaOH.

Fig. 4. 75% Gold + 25% Antimon.
70fache Vergrößerung. Geätzt mit NaOH.

Fig. 5 60% Gold + 40% Antimon.
70fache Vergrößerung. Geätzt mit NaOH.

Fig. 6. 40% Gold + 60% Antimon.
22fache Vergrößerung. Geätzt mit Königswasser.

Graph. Institut Julius Klinkhardt, Leipzig.